

Distributed by
LKQ Benelux - France
Parc d'entreprises - Rue de la Haute Deule
62950 Noyelles-Godault
France

LKQ





QUALITY

CARE

PRECISION



LE MEILLEUR CHOIX POUR CHAQUE APPLICATION

Batteries ERA AGM, EFB et SLI



QUALITÉ, DILIGENCE, PRÉCISION

Trois mots définissent la manière de travailler d'ERA:

- ▶ **QUALITÉ DE PRODUITS SUPÉRIEURE**
- ▶ **DILIGENCE DANS LA CONCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS**
- ▶ **PRÉCISION À LA LIVRAISON ET DANS LE SERVICE APRÈS-VENTE**

Chacune de ces valeurs fondamentales caractérise l'identité d'ERA et sert de ligne directrice pour les activités quotidiennes. ERA est certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 : 2015.

Avec presque 40 ans d'expérience dans le secteur de la pièce de rechange automobile, ERA est un expert international dans les circuits électriques et électroniques pour voiture. Avec une cinquantaine de catégories de produits et plus de 27 000 références, ERA est disponible dans plus de 80 pays à travers le monde. Les groupes de produits comprennent les interrupteurs, les capteurs, les composants électriques rotatifs, les pièces d'allumage, les pompes à carburant,

les pompes à eau, les soupapes EGR ainsi que les moteurs d'essuie-glace et les mécanisme de lève-vitre. La qualité et la fiabilité des produits sont absolument fondamentales pour la philosophie et la stratégie commerciale d'ERA. Pour cette raison, tous les produits ERA sont testés minutieusement par le service de qualité interne et par des instituts de tests et d'homologation parfaitement indépendants.



BATTERIES DE DÉMARRAGE ERA

Les véhicules modernes requièrent des batteries dont les performances vont au-delà du simple démarrage du véhicule.

Aujourd'hui, de nombreux servomoteurs, éléments de sécurité et consommateurs de confort nécessitent une batterie qui soit aussi puissante que fiable. Il est donc plus sûr de savoir que les batteries de démarrage ERA offrent un confort de démarrage maximum dans toutes les situations. Avec une technologie sophistiquée et des détails innovants, ERA propose des solutions de mobilité individuelle :

- ▶ Batteries AGM ERA, pour des performances maximales dans les véhicules modernes avec un système de démarrage/arrêt et des véhicules de classe moyenne et supérieure dont la consommation d'énergie est supérieure à la normale dû à la présence d'un grand nombre de dispositifs électriques
- ▶ Batteries EFB ERA, pour des performances élevées dans les systèmes de démarrage/arrêt de niveau basique et les véhicules dont la consommation d'énergie est supérieure à la normale dû à la présence de dispositifs électriques
- ▶ Batteries SLI ERA, comme choix fiable pour toutes les applications sans fonction de démarrage/arrêt

Une gamme complète – Toujours une batterie adéquate pour votre véhicule

- ▶ Large assortiment avec plus de 50 types de batteries
- ▶ Pour voitures de tourisme, véhicules utilitaires, camions et bus
- ▶ Axé vers le futur avec une gamme croissante de batteries pour véhicules équipés d'une fonction de "démarrage/arrêt"
- ▶ Couvre prêt de 98% du parc de véhicules européens

La promesse de la qualité ERA

- ▶ 3 ans de garantie **
- ▶ 100% de qualité d'origine
- ▶ Fabriqué en Europe
- ▶ Conforme à la norme européenne EN50342 sur les batteries
- ▶ Technologie récente Calcium Ca/Ca
- ▶ Sans entretien, avec protection contre les fuites *

Initiative écologique – Notre contribution pour un avenir plus durable

- ▶ « Principe du zéro déchets » – presque 100 % recyclable
- ▶ Environnement de production moderne : Réduction du gaspillage des matériaux et d'énergie, priorité absolue à la sécurité et à la protection des employés
- ▶ Faible empreinte écologique : Fabriqué « en Europe, pour l'Europe »

* Sauf gamme de véhicules commerciaux et type de boîtier GB28

** Pour les défauts matériels et de fabrication




Pour tous les véhicules où une batterie conventionnelle atteint ses limites.

Elles se trouvent dans des véhicules particuliers équipés d'un système de démarrage/arrêt avancé, mais également dans des véhicules de classe moyenne et supérieure avec des besoins énergétiques très élevés. En raison de la multitude de systèmes de confort et de sécurité, les besoins en énergie mobile augmentent. De plus, un grand nombre de véhicules sont équipés à l'origine de batteries AGM. En cas de remplacement, seule une nouvelle batterie AGM peut être utilisée. La batterie AGM diffère des autres batteries en ce sens que l'acide est confi né dans un non-tissé spécial. Cela

augmente considérablement les réserves d'énergie et évite la stratification de l'acide. Du fait qu'une batterie ERA AGM est garantie contre les fuites en raison de sa conception, elle peut être transportée et installée en toute sécurité, même dans des conditions difficiles. ERA AGM prouve même dans les conditions les plus extrêmes que les batteries de démarrage ERA ont des performances à la limite de ce qui est techniquement réalisable. Le résultat est clair : Une alimentation en énergie absolument fiable au niveau le plus élevé et la plus grande sécurité possible disponible sur le marché aujourd'hui.

La meilleure solution pour les véhicules équipés d'un système avancé de démarrage/arrêt et pour les véhicules avec des besoins énergétiques les plus élevés en énergie en raison de fonctions de sécurité et de confort étendues.

- Pour les systèmes modernes de démarrage/arrêt
- Dernière technologie de qualité d'origine
- Idéal pour les voitures de classe moyenne et supérieure, SUV, camionnettes de livraison et véhicules avec équipement électrique énergivore
- Couverture particulièrement large du marché avec les références disponibles
- Durée de vie de la batterie extrêmement longue et stabilité du cycle
- 100% Étanche quelle que soit l'inclinaison
- « Grille haute performance » pour un démarrage à froid encore plus efficace et une protection améliorée contre la corrosion
- Fonctions de sécurité performantes
- « Plug and play » (rempli, chargé et prêt à fonctionner)
- Fabriqué en Europe




Le démarrage parfait pour les systèmes de démarrage/arrêt de niveau basique et les véhicules conventionnels avec des besoins énergétiques accrus.

Étant donné que le moteur du véhicule s'arrête aux feux rouges, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont considérablement réduites. Les batteries EFB ERA garantissent que les dispositifs électriques continuent d'être alimentés de manière fiable lorsque le moteur est coupé et que le moteur peut être redémarré en fractions de seconde au moment de reprendre la conduite. Les limites de performance des batteries au plomb normales s'arrêtent là. La conception spéciale « Enhanced Flooded Battery » (abrégié en « EFB ») est nécessaire pour assurer une alimentation en énergie constante même pendant les cycles de démarrage/arrêt fréquents et pour éviter des décharges profondes.

Le bon choix pour les véhicules équipés d'un système de démarrage/arrêt de niveau basique et les véhicules conventionnels avec des besoins énergétiques accrus

- ▶ Dernière technologie de qualité d'origine
- ▶ Idéal pour les véhicules de petite taille à moyenne avec technologie de démarrage/arrêt et autres applications d'économie de carburant
- ▶ Couverture particulièrement large du marché avec les références disponibles
- ▶ Longue durée de vie de la batterie longue et stabilité du cycle
- ▶ « Grille haute performance » pour un démarrage à froid encore plus efficace et une protection améliorée contre la corrosion
- ▶ Fonctions de sécurité performantes
- ▶ « Plug and play » (rempli, chargé et prêt à fonctionner)
- ▶ Fabriqué en Europe




La voiture est le symbole même de la mobilité individuelle, qu'il s'agisse d'une petite voiture, d'un break ou d'une berline de luxe, pour un usage quotidien, une virée lors d'un week-end ou un voyage de vacances.

Ce n'est pas le type de voiture qui compte, mais l'indépendance qu'elle nous offre. La batterie de démarrage ERA SLI offre une puissance de démarrage fiable pour chaque application - des véhicules neufs aux véhicules vintage. Grâce à sa conception sophistiquée et à sa technologie fiable de calcium Ca/Ca, qui offre une performance supplémentaire de démarrage à froid, même aux températures les plus basses, la batterie ERA constitue le meilleur choix pour les véhicules conventionnels de toutes sortes.

Beaucoup plus performante qu'une batterie moyenne.

La batterie ERA SLI est un élément toujours fiable et sûr sur les véhicules conventionnels avec moins de fonctions électroniques et qui fait ses preuves avec des valeurs de performance bien supérieures à la norme.

- ▶ Absolument sans entretien - pas de remplissage nécessaire
- ▶ « Grille haute performance » pour un démarrage à froid encore plus efficace et une protection améliorée contre la corrosion
- ▶ « Plug and play » (rempli, chargé et prêt à fonctionner)
- ▶ Fabriqué en Europe



ERA TRUCK

ERA Truck

La batterie parfaite avec des performances élevées pour presque toutes les applications. Techniquement avancé et facile à utiliser, il s'agit du meilleur choix de batterie pour les véhicules utilitaires et professionnels.

- ▶ Puissance de démarrage optimale, performance de démarrage à froid sûre
- ▶ Durée de vie du cycle longue
- ▶ Pour les véhicules utilitaires légers, camions, véhicules de livraison, machines de construction, véhicules agricoles et bus
- ▶ « Grille haute performance » pour un démarrage à froid encore plus efficace et une protection améliorée contre la corrosion
- ▶ « Plug and play » (rempli, chargé et prêt à fonctionner)
- ▶ Fabriqué en Europe




APERÇU DE LA GAMME DE BATTERIES DE DÉMARRAGE ERA

ERA part number	ETN	Technology (Battery)	Case size	Voltage	Battery Capacity [Ah]	Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Layout	Terminals	Base hold-down	Weight (Kg)
AGM Batteries													
A55090	550090080	AGM	G34	12 V	50 Ah	800 A	260	173	206	9	1	B07	17,50
A56011	560901066	AGM	L2	12 V	60 Ah	660 A	242	175	190	0	1	B13	17,80
A57012	570901072	AGM	H6/LN3	12 V	70 Ah	720 A	278	175	190	0	1	B13	20,66
A58013	580901076	AGM	H7/LN4	12 V	80 Ah	760 A	315	175	190	0	1	B13	23,39
A59514	595901081	AGM	L5	12 V	95 Ah	810 A	353	175	190	0	1	B13	25,90
A60515	605901091	AGM	L6	12 V	105 Ah	910 A	394	175	190	0	1	B13	29,00
EFB Batteries													
E55011	550011048	EFB	L01	12 V	55 Ah	480 A	207	175	190	0	1	B13	13,90
E56010	560010052	EFB	D23	12 V	60 Ah	520 A	230	173	222	0	1	B00	16,20
E56011	560500064	EFB	H5/LN2	12 V	60 Ah	640 A	242	175	190	0	1	B13	16,12
E56511	565502065	EFB	D23	12 V	65 Ah	650 A	232	173	225	0	1	B00	16,67
E56512	565500065	EFB	T6/LB3	12 V	65 Ah	650 A	278	175	175	0	1	B13	17,32
E57013	570500070	EFB	H6/LN3	12 V	70 Ah	700 A	278	175	190	0	1	B13	18,64
E57210	572502076	EFB	D26	12 V	72 Ah	760 A	261	175	220	0	1	B01	18,85
E57514	575500073	EFB	T7/LB4	12 V	75 Ah	730 A	315	175	175	0	1	B13	19,41
E58015	580500073	EFB	H7/LN4	12 V	80 Ah	730 A	315	175	190	0	1	B13	20,92
E58510	585502080	EFB	D31	12 V	85 Ah	800 A	306	173	225	0	1	B01	21,40
E59511	595500085	EFB	H8/L5	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	0	1	B13	23,52
E60510	605010095	EFB	L06	12 V	105 Ah	950 A	392	175	190	0	1	B13	27,20
SLI Batteries													
S53522	535118030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	127	227	0	3	B00	9,31
S53523	535117030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	140	227	0	3	B01	9,31
S53541	535119030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	127	227	1	3	B00	9,31
S54012	540406034	SLI	L0	12 V	40 Ah	340 A	175	175	190	0	1	B13	10,10
S54013	540400036	SLI	T4/LB1	12 V	40 Ah	360 A	207	175	175	0	1	B13	10,56
S54214	542400039	SLI	L0	12 V	42 Ah	390 A	175	175	190	0	1	B13	10,70
S54410	544010040	SLI	L0	12 V	44 Ah	400 A	175	175	190	0	1	B13	10,70
S54414	544402044	SLI	T4/LB1	12 V	44 Ah	440 A	207	175	175	0	1	B13	11,78
S54506	545413040	SLI	H4	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	1	1	B13	11,57
S54508	545158033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	1	1	B00	11,35
S54515	545412040	SLI	H4/L1	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	0	1	B13	11,96
S54517	545156033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	0	1	B00	11,35
S54521	545155033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	237	128	225	0	3	B00	12,60
S54549	545157033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	237	128	225	1	3	B00	12,60
S55012	550012036	SLI	D20	12 V	50 Ah	360 A	200	173	222	0	1	Korean B01	13,00
S55211	552400047	SLI	H4	12 V	52 Ah	470 A	207	175	190	0	1	B13	12,14
S55312	553400047	SLI	T5/LB2	12 V	53 Ah	470 A	242	175	175	0	1	B13	13,42
S55613	556400048	SLI	H5	12 V	56 Ah	480 A	242	175	190	0	1	B13	13,44


APERÇU DE LA GAMME DE BATTERIES DE DÉMARRAGE ERA

ERA part number	ETN	Technology (Battery)	Case size	Voltage	Battery Capacity [Ah]	Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Layout	Terminals	Base hold-down	Weight (Kg)
S56005	560413051	SLI	D23	12 V	60 Ah	510 A	232	173	225	1	1	B00	14,05
S56010	560010048	SLI	D23	12 V	60 Ah	480 A	230	172	222	0	1	Korean B01	14,68
S56014	560412051	SLI	D23	12 V	60 Ah	510 A	232	173	225	0	1	B00	14,05
S56016	560409054	SLI	T5	12 V	60 Ah	540 A	242	175	175	0	1	B13	13,83
S56017	560408054	SLI	H5/LN2	12 V	60 Ah	540 A	242	175	190	0	1	B13	14,72
S56511	565011058	SLI	D23	12 V	65 Ah	580 A	230	173	222	0	1	Korean B01	16,80
S56808	568405055	SLI	D26/M10	12 V	68 Ah	550 A	259	178	222	1	1	B01	17,04
S56812	568403057	SLI	T6	12 V	68 Ah	570 A	278	175	175	0	1	B13	15,33
S56819	568404055	SLI	D26/M10	12 V	68 Ah	550 A	259	178	222	0	1	B01	17,04
S57001	570410064	SLI	H6/LN3	12 V	70 Ah	640 A	278	175	190	1	1	B13	16,97
S57212	572409068	SLI	T6/LB3	12 V	72 Ah	680 A	278	175	175	0	1	B13	16,80
S57411	574104068	SLI	H6/LN3	12 V	74 Ah	680 A	278	175	190	0	1	B13	18,45
S57715	577400078	SLI	L3	12 V	79 Ah	725	278	175	190	0	1	B13	17,80
S58012	580406074	SLI	T7/LB4	12 V	80 Ah	740 A	315	175	175	0	1	B13	19,08
S58313	583400072	SLI	T8	12 V	83 Ah	720 A	353	175	175	0	1	B13	19,24
S59014	590122072	SLI	H8	12 V	90 Ah	720 A	353	175	190	0	1	B13	20,34
S59100	591401074	SLI	D3/M11	12 V	91 Ah	740 A	305	178	222	1	1	B01	20,74
S59111	591400074	SLI	D3/M11	12 V	91 Ah	740 A	305	178	222	0	1	B01	20,74
S59317	593402080	SLI	H8/LN5	12 V	93 Ah	800 A	353	175	190	0	1	B13	22,20
S59506	595405083	SLI	D31R	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	1	1	B01	19,68
S59515	595404083	SLI	D31	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	0	1	B01	19,68
S60017	600123072	SLI	GB28	12 V	100 Ah	720 A	313	175	205	0	1	B13	22,60
S60018	600402083	SLI	H8/LN5	12 V	100 Ah	830 A	353	175	190	0	1	B13	23,14
Truck SLI Batteries													
T61013	610404068	SLI	LOT 7	12 V	110 Ah	680 A	349	175	239	0	1	B01	26,80
T61051	610013076	SLI	MAC 110	12 V	110 Ah	760 A	514	175	210	3	1	B03	30,97
T62010	620010087	SLI	D02	12 V	120 Ah	870 A	349	175	235	0	1	B01	27,50
T62051	620045068	SLI	TYP A	12 V	120 Ah	680 A	513	189	223	3	1	B00	33,64
T62064	620109076	SLI	MAC 120	12 V	120 Ah	760 A	510	175	228	4	1	B03	35,12
T64052	640103080	SLI	TYP A	12 V	140 Ah	800 A	513	189	223	3	1	B00	34,69
T64053	640036076	SLI	TYP A/ MB14	12 V	140 Ah	760 A	513	190	217	3	1	B03	34,69
T67054	670043100	SLI	TYP B	12 V	170 Ah	1 000 A	513	223	223	3	1	B00	43,93
T68055	680032100	SLI	TYP B	12 V	180 Ah	1 000 A	513	223	223	3	1	B00	43,93
T70056	700038105	SLI	C	12 V	200 Ah	1 050 A	518	273	242	3	1	B00	59,80
T72557	725012115	SLI	TYP C/ M16	12 V	225 Ah	1 150 A	518	273	240	3	1	B00	55,67


INFORMATIONS TECHNIQUES



Adaptateur JIS



Adaptateur Ford



Adaptateur VW

