



LKQ  **STAHLGRUBER**

www.stahlgruber.de

ERA S.r.l., Via F. Santi, 15 –
10024 Moncalieri (TO) Italien
www.eraspares.com

YOUR JOURNEY,

OUR LIGHTS

**ERA langlebige
Beleuchtungslösungen**

Wir bringen nun unsere 40-jährige Erfahrung mit hochwertiger Elektronik und Ersatzteilen auch in die hochwertige Beleuchtung ein.





QUALITÄT

SORGFALT

PRÄZISION

Diese drei Worte definieren die Arbeitsweise von ERA:

HOHE PRODUKTQUALITÄT

SORGFALT BEI DER PRODUKTPALETTE

PRÄZISION BEI LIEFERUNG UND KUNDENDIENST

Jeder dieser Kernwerte definiert die Identität von ERA und dient als Leitlinie für die täglichen Aktivitäten. ERA ist nach der Norm UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Mit über 40 Jahren Erfahrung auf dem Markt für Kfz-Ersatzteile ist ERA ein internationaler Experte für Kfz-Elektrik und -Elektronik. ERA vertreibt heute über 14.000 Referenzen aus 41 Produktfamilien in über 80 Ländern weltweit. Das Produktangebot von ERA umfasst Schalter, Sensoren, Starter + Generatoren, Zündungsteilen, Kraftstoffpumpen, Wasserpumpen, AGR-Ventile sowie Wischermotoren und Fensterheber. Produktqualität und Zuverlässigkeit sind für die Philosophie und die Geschäftsstrategie von ERA von entscheidender Bedeutung.

Daher werden alle ERA-Produkte in der internen Qualitätsabteilung auf Herz und Nieren geprüft, ergänzt durch enge Partnerschaften mit neutralen Qualitätsprüfungs- und Zulassungsinstituten.



JAHRELANGE ERFAHRUNG STECKT IN JEDER LAMPE

Die ERA-Tradition an Spitzenleistungen bei elektrischen und elektronischen Ersatzteilen wurde nun erweitert, um Ihren Weg präzise zu beleuchten.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen elektronischen Bauteilen erweitert ERA nun seine Tradition erstklassiger Produkte auch auf Beleuchtungslösungen. Diese Erweiterung stellt sicher, dass wir weiterhin die gleichen strengen Standards erfüllen, denen unsere Kunden vertrauen.

ERA ist führend bei maßgeschneiderten Lösungen, die auf individuelle Wünsche eingehen. Unsere neuen Lampen decken den gesamten Markt ab, wobei die Qualität im Vordergrund steht. Unsere Halogen-, Long Life-, Performance-, Xenon-, und Ersatzlampenbox wurden alle speziell entwickelt.

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE HÖCHSTEN STANDARDS

Hergestellt gemäß OE-Standards

—

Umfassende Einhaltung der
IEC-Verordnungen

—

Budgetfreundliche Preisgestaltung

—

Umfangreiche Auswahl von über
150 Referenzen, ideal für PKW und
Nutzfahrzeuge (12 V und 24 V)

Beleuchtung für 98 % der europäischen
Fuhrparks

—

Gleicher Ersatz für gleiche Produkte

—

Hervorragende Qualität, Effizienz
und Leistung unterstreichen unser
unermüdliches Engagement für die
Beleuchtungsanforderungen des
Ersatzteilmarktes



GRÜNDLICH GETESTET, WELTWEIT ZUGELASSEN

**Hochwertige und langlebige
Lampen. Ein wichtiger Aspekt
für eine sichere und zuverlässige
Beleuchtung.**



Die IEC-Normen definieren die Messlatte für Lebensdauer, Lichtstromerhalt und Torsionsfestigkeit und garantieren damit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau.



Wir unterziehen unsere Lampen während des gesamten Produktionsprozesses strengen Tests, um die Qualität in jeder Phase zu gewährleisten.



Die europäische Norm ECE legt die wesentlichen Merkmale von Leuchtmitteln fest, die auf den europäischen Straßen zum Einsatz kommen. Bei Xenon-Lampen gehen wir mit der ECE-R99-Zertifizierung noch einen Schritt weiter.



Die erstklassigen japanischen Wolfram-Filamente haben die Lebensdauer der Lampen um durchschnittlich 700 Stunden verlängert.*



Das gesamte ERA-Sortiment trägt das E-Zeichen, eine Zertifizierung, die die Einhaltung der ECE-Normen bestätigt. Außerdem sind unsere Lampen durchgängig ECE-99R-geprüft. Unsere LED- und Rally-Lampen sind ausschließlich für den Einsatz abseits der Straße bestimmt.



Erleben Sie die Brillanz hochwertiger Lampen, die einfach mehr leisten!

* Bezogen auf die H7-Standard-Halogenlampe

ÜBERSICHT ÜBER DAS ERA-SORTIMENT



HALOGENLAMPEN

Tadellose Qualität von ERA mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis. Verpassen Sie nicht unsere Xenon 'Look' Lampen in H1, H4, H7, HB3, HB4 mit 4200 K.



PERFORMANCE-LAMPEN

Unsere Performance-Lampen +50%, +100%, +150% bieten einen höheren Fahrkomfort und einen helleren Lichtstrahl als unsere Standardlampen.



LONG LIFE-LAMPEN

ERA Long Life-Lampen bieten eine längere Lebensdauer als unsere Halogen-Lampen. Entscheiden Sie sich für Umweltfreundlichkeit und weniger häufiges Auswechseln.



XENON-LAMPEN

ERA verfügt über eines der umfangreichsten Xenon-Sortimente auf dem Ersatzteilmarkt. Erleben Sie überlegene Lichtleistung für höhere Sicherheit bei Nachtfahrten.



ERSATZLAMPENBOX

Ersatzlampenbox enthalten alle gängigen Lampen und Sicherungen. ERA Service Kits sind Ihre Lösung für die wichtigsten Wartungs- und Reparaturarbeiten, damit Sie auch auf langen Fahrten unabhängig bleiben.

HALOGEN

Hoher Gasfüllungsgrad für eine erstklassige Lebensdauer

Quarzglas mit UV-Blocker, verhindert das Ausbleichen von Scheinwerferreflektoren und Glas

Erstklassige japanische Wolfram-Filamente

IEC 60810-zertifizierte Fassungen für den korrekten Einbau bei allen Anwendungen

Geschweißte Lampendrähte verhindern vibrationsbedingten Ausfall

Schutzschaum auf allen Halogenlampengehäusen zum Vermeiden von Transportschäden

VERPACKUNG

Einzelblister, Einzelkarton

VERFÜGBARE VERSIONEN

H1, H3, H4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H15, H16, HB3, HB4, H9B, HIR2, H27W/2 PSX24W R2 VISIO, R2 ROUND, R2, DUPLO



PERFORMANCE

Zwischen +50% und +150% mehr Lichtleistung

Mehr Licht für bessere Sichtbarkeit

Erfüllt die weltweite Norm ECE-37R

Kürzere Reaktionszeiten

Komfortableres und sichereres Fahren dank besserer Sicht

VERPACKUNG

Einzelboxen

VERFÜGBARE VERSIONEN

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4



LONG LIFE

Längere Lebensdauer

Bequemes Leben dank längerer Nutzungsdauer

Erfüllt die weltweite Norm ECE-37R

Umweltfreundliche Option

VERPACKUNG

Einzelblister, Einzelkarton,
Karton mit 10 Stück

VERFÜGBARE VERSIONEN

H4, H7, H11, HIR2, P21/5W



XENON

Bessere Lichtausbeute für ein sichereres
Fahren bei Dunkelheit

Von 4300 bis 6000 K

Erhöhte Gasfüllung für hohe Lumenleistung

Minimale Farbveränderung über die gesamte
Lebensdauer

D3, D4, D8 sind völlig quecksilberfrei

D1, D3, D8 mit eingebautem Zündgerät, D2,
D4 mit externem Vorschalt-Zündgerät

Höhere Reichweite

ECE-R99-Zertifizierung

VERPACKUNG

Einzelboxen

VERFÜGBARE VERSIONEN

D1R, D2R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S, D8S

ERSATZLAWPEUBOXEU

Einschließlich gängiger Fahrzeuglampen,
Minisicherungen und Sicherungen

VERPACKUNG

Notfallbox und spezielle Zusammenstellung

VERFÜGBARE VERSIONEN

H1/H7, H7, H4, H1+H4+H7



TECHNISCHE DATEN



HALOGEN

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	HELLIGKEIT	KELVIN	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUM-MER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKEL	VERPA-CKUNG	ANZAHL
H1	STANDARD	-	-	-	E013LL-1C	12	55	P14.5s	BOX	1
H1	STANDARD	-	-	-	E121SD-1C	24	70	P14.5s	BOX	1
H1	HELLER	+100 %	-	-	E118BR-1C	12	55	P14.5s	BOX	1
H1	HELLER	+150%	-	-	E117BR-1C	12	55	P14.5s	BOX	1
H1	XENON LOOK	-	4200	-	E133XE-1C	12	55	P14.5s	BOX	1
H3	STANDARD	-	-	-	E031LL-1C	12	55	PK22s	BOX	1
H3	HELLER	+100 %	-	-	E132BR-1C	12	55	PK22s	BOX	1
H3	HELLER	+150%	-	-	E120BR-1C	12	55	PK22s	BOX	1
H3	STANDARD	-	-	-	E073HD-1C	24	70	PK22s	BOX	1
H4	STANDARD	-	-	-	E006SD-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	STANDARD	-	-	GELB	E088SD-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	STANDARD	-	-	-	E071HD-1C	24	75/70	P43t-38	BOX	1
H4	LONG LIFE	-	-	-	E046LL-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	HELLER	+50%	-	-	E056BR-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	HELLER	+100 %	-	-	E114BR-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	HELLER	+150%	-	-	E115BR-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H4	XENON LOOK	-	4200	-	E113XE-1C	12	60/55	P43t-38	BOX	1
H7	STANDARD	-	-	-	E002SD-1C	12	55	PX26d	BOX	1
H7	LONG LIFE	-	-	-	E008LL-1C	12	55	PX26d	BOX	1
H7	LONG LIFE	-	-	-	E019LL-1C	24	70	PX26d	BOX	1
H7	HELLER	+100 %	-	-	E110BR-1C	12	55	PX26d	BOX	1
H7	HELLER	+150%	-	-	E111BR-1C	12	55	PX26d	BOX	1
H7	XENON LOOK	-	4200	-	E109XE-1C	12	55	PX26d	BOX	1
H8	STANDARD	-	-	-	E042SD-1C	12	35	PGJ19-1	BOX	1
H8	HELLER	+150%	-	-	E130BR-1C	12	35	PGJ19-1	BOX	1
H9	STANDARD	-	-	-	E092SD-1C	12	65	PGJ19-5	BOX	1
H10	STANDARD	-	-	-	E082SD-1C	12	42	PY20d	BOX	1
H11	LONG LIFE	-	-	-	E032LL-1C	12	55	PGJ19-2	BOX	1
H11	HELLER	+100%	-	-	E119BR-1C	12	55	PGJ19-2	BOX	1
H13	STANDARD	-	-	-	E105SD-1C	12	60/55	P26.4t	BOX	1

TECHNISCHE DATEN

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	HELLIGKEIT	KELVIN	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUM-MER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKEL	VERPA-CKUNG	ANZAHL
H15	STANDARD	-	-	-	E065SD-1C	12	55/15	PGJ23T-1	BOX	1
H16	STANDARD	-	-	-	E103SD-1C	12	19	PGJ19/3	BOX	1
HB3	STANDARD	-	-	-	E037SD-1C	12	60	P20d	BOX	1
HB3	HELLER	+100%	-	-	E140BR-1C	12	60	P20d	BOX	1
HB3	XENON LOOK	-	4200	-	E134XE-1C	12	60	P20d	BOX	1
HB4	STANDARD	-	-	-	E044SD-1C	12	51	P22d	BOX	1
HB4	HELLER	+150%	-	-	E135BR-1C	12	51	P22d	BOX	1
HB4	XENON LOOK	-	4200	-	E090XE-1C	12	51	P22d	BOX	1
H9B	STANDARD	-	-	-	E102SD-1C	12	65	PGJY19-5	BOX	1
HIR2	LONG LIFE	-	-	-	E030LL-1C	12	55	PX22d	BOX	1
H27W/2	STANDARD	-	-	-	E104SD-1C	12	27	PGJ13	BOX	1
PSX24W	STANDARD	-	-	-	E094SD-1C	12	24	PG20-7	BOX	1
R2 VISIO	STANDARD	-	-	-	E084SD-1C	12	45/40	P45t-41	BOX	1
R2 ROUND	STANDARD	-	-	-	E095SD-1C	12	45/40	P45t-41	BOX	1
R2	STANDARD	-	-	GELB	E142SD-1C	12	45/40	P45t-41	BOX	1
DUPLO	STANDARD	-	-	-	E087SD-1C	12	45/50	BA20d	BOX	1



XENON

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	HELLIGKEIT	KELVIN	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUM-MER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKEL	VERPA-CKUNG	ANZAHL
D1R	XENON	-	4300	-	E107XE-1C	85	35	Pk32d-3	BOX	1
D1S	XENON	-	5000	-	E128XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D1S	XENON	-	4300	-	E026XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D1S	XENON	-	6000	-	E127XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D2R	XENON	-	4300	-	E079XE-1C	85	35	Pk32d-3	BOX	1
D2S	XENON	-	5000	-	E129XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D2S	XENON	-	6000	-	E126XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D2S	XENON	-	4300	-	E038XE-1C	85	35	Pk32d-2	BOX	1
D3S	XENON	-	4300	-	E036XE-1C	42	35	Pk32d-5	BOX	1
D4R	XENON	-	4300	-	E108XE-1C	42	35	Pk32d-6	BOX	1
D4S	XENON	-	4300	-	E081XE-1C	42	35	Pk32d-5	BOX	1
D8S	XENON	-	4300	-	E097XE-1C	42	25	Pk32d-1	BOX	1

TECHNISCHE DATEN



SIGNALLAMPEN

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUMMER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKET	VERPACKUNG	ANZAHL
C5W	STANDARD	-	E009LL-10C	12	5	SV8,5-8	BOX	10
C5W	STANDARD	-	E052SD-10C	24	5	SV8,5-8	BOX	10
C10W	STANDARD	-	E023SD-10C	12	10	SV8,5-8	BOX	10
T4W	STANDARD	-	E085SD-10C	6	4	BA9s	BOX	10
T4W	STANDARD	-	E018SD-10C	12	4	BA9s	BOX	10
T4W	STANDARD	-	E067HD-10C	24	4	BA9s	BOX	10
T5	STANDARD	-	E089SD-10C	12	1.2	W2x4.6d	BOX	10
T6.5	STANDARD	-	E050SD-10C	12	2	BA7s	BOX	10
T15	STANDARD	-	E043SD-10C	12	10	W2.1x9.5d	BOX	10
T15	STANDARD	-	E017SD-10C	12	21	W2.1x9.5d	BOX	10
W1.2W	STANDARD	-	E012SD-10C	12	1.2	W2x4.6d	BOX	10
W1.2W	STANDARD	-	E047SD-10C	24	1.2	W2x4.6d	BOX	10
W2.3W	STANDARD	-	E039SD-10C	12	2.3	W2x4.6d	BOX	10
W3W	STANDARD	-	E021SD-10C	12	3	W2.1x9.5d	BOX	10
W3W	STANDARD	-	E074SD-10C	24	3	W2.1x9.5d	BOX	10
W5W	STANDARD	-	E001LL-10C	12	5	W2.1x9.5d	BOX	10
W5W	STANDARD	-	E034SD-10C	24	5	W2.1x9.5d	BOX	10
WY5W	STANDARD	GELB	E016SD-10C	12	5	W2.1x9.5d	BOX	10
W16W	STANDARD	-	E011SD-10C	12	16	W2.1x9.5d	BOX	10
WY16W	STANDARD	GELB	E061SD-10C	12	16	W2.1x9.5d	BOX	10
W21W	STANDARD	-	E020SD-10C	12	21	W3x16d	BOX	10
WY21W	STANDARD	GELB	E041SD-10C	12	21	W3x16d	BOX	10
W21/5W	STANDARD	-	E010SD-10C	12	21/5	W3x16q	BOX	10
P13W	STANDARD	-	E098SD-1C	12	13	PG18.5d-1	BOX	1
P21W	STANDARD	-	E003LL-10C	12	21	BA15s	BOX	10
P21W	STANDARD	GELB	E028SD-10C	12	21	BA15s	BOX	10
P21W	STANDARD	ROT	E077SD-10C	12	21	BA15s	BOX	10
P21W	STANDARD	-	E024SD-10C	24	21	BA15s	BOX	10
P21W	STANDARD	GELB	E078SD-10C	24	21	BA15s	BOX	10
P21/4W	STANDARD	-	E025SD-10C	12	21/4	BAZ15d	BOX	10
P21/5W	STANDARD	-	E004SD-10C	12	21/5	BAY15d	BOX	10
P21/5W	LONG LIFE	-	E112LL-10C	12	21/5	BAY15d	BOX	10
P21/5W	STANDARD	GELB	E070SD-10C	12	21/5	BAY15d	BOX	10

TECHNISCHE DATEN

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUMMER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKET	VERPACKUNG	ANZAHL
P21/5W	STANDARD	ROT	E083SD-10C	12	21/5	BAY15d	BOX	10
P21/5W	STANDARD	-	E068SD-10C	24	21/5	BAY15d	BOX	10
PCY16W	STANDARD	GELB	E091SD-1C	12	16	PU20d/2	BOX	1
PR21W	STANDARD	ROT	E055SD-10C	12	21	BAW15s	BOX	10
PR21/5W	STANDARD	ROT	E060SD-10C	12	21/5	BAW15d	BOX	10
PS19W	STANDARD	-	E099SD-1C	12	19	PG20/1	BOX	1
PSY24W	STANDARD	GELB	E101SD-1C	12	24	PG20/4	BOX	1
PY21W	STANDARD	GELB	E005LL-10C	12	21	BAU15s	BOX	10
PY21W	STANDARD	GELB	E053SD-10C	24	21	BAU15s	BOX	10
PY24W	STANDARD	GELB	E100SD-1C	12	24	PGU20/4	BOX	1
P27/7W	STANDARD	-	E058SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	BOX	10
P27/7W (3057)	STANDARD	-	E064SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	BOX	10
PY27/7W	STANDARD	GELB	E059SD-10C	12	27/7	W2.5x16q	BOX	10
P26W	STANDARD	-	E062HD-10C	28	26	BA15s	BOX	10
H6W	STANDARD	-	E022SD-10C	12	6	BAX9s	BOX	10
HP24W	STANDARD	-	E048SD-1C	12	24	HPSL2A	BOX	1
HP24WY	STANDARD	GELB	E106SD-1C	12	24	HPSL2A	BOX	1
H21W	STANDARD	-	E035SD-10C	12	21	BAY9s	BOX	10
HY21W	STANDARD	GELB	E072LL-10C	12	21	BAW9s	BOX	10
BAX	STANDARD	-	E069SD-10C	12	1.2	B8.5d/2	BOX	10
BAX	STANDARD	-	E123HD-10C	24	1	B8.5d	BOX	10
R5W	STANDARD	-	E007LL-10C	12	5	BA15s	BOX	10
R5W	STANDARD	-	E015SD-10C	24	5	BA15s	BOX	10
R10W	STANDARD	-	E014LL-10C	12	10	BA15s	BOX	10
R10W	STANDARD	-	E029SD-10C	24	10	BA15s	BOX	10
E10	STANDARD	-	E076SD-10C	12	3	E10	BOX	10
Festoon T10,5x30 mm	STANDARD	-	E040SD-10C	12	10	SV8.5-8	BOX	10
Festoon T10,5x31 mm	STANDARD	-	E066SD-10C	12	5	SV8.5-8	BOX	10
Festoon T10,5x38 mm	STANDARD	-	E033SD-10C	12	10	SV8.5-8	BOX	10
Festoon T10,5x43 mm	STANDARD	-	E063SD-10C	12	5	SV8.5-8	BOX	10
Festoon T11x36 mm	STANDARD	-	E093SD-10C	6	5	SV8.5-8	BOX	10
Festoon T15x41 mm	STANDARD	-	E049SD-10C	12	18	SV8.5-8	BOX	10

TECHNISCHE DATEN



ERSATZLAMPENBOXEU

KIT-TYP	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNG	ANZAHL	ZUSATZLAMPEN	SICHERUNGEN
H7 12V	E027KT	SERVICE-KIT	12	P21W (12V, 21W, BA15s-Sockel)	Flachklingsicherung (10 A)
H1+H7 12 V	E051KT	SERVICE-KIT	13	P21/5W (12V, 21W, BAY15d-Sockel)	Flachklingsicherung (20 A)
H4 12 V	E054KT	SERVICE-KIT	12	PY21W Amber (12V, 21W, BAU15s-Sockel)	Flachklingsicherung (30 A)
H1+H4+H7	E143KT	SERVICE-KIT	14	W5W (12V, 5W, W2.1x9.5d-Sockel)	Mini-Flat (5 A)
				R5W (12V, 5W, BA15s-Sockel)	Mini-Flat (7,5 A)
					Mini-Flat (10 A)

TECHNISCHE DATEN



BLISTER

LAMPENTYP	PRODUKTLINIE	FARBE DES GLASES	ARTIKELNUMMER	SPANNUNG [V]	LEISTUNG [W]	SOCKEL	VERPACKUNG	ANZAHL
H1	STANDARD	-	E013LL-1B	12	55	P14.5s	BLISTER	1
H4	STANDARD	-	E006SD-1B	12	60/55	P43t-38	BLISTER	1
H7	STANDARD	-	E002SD-1B	12	55	PX26d	BLISTER	1
H7	LONG LIFE	-	E008LL-1B	12	55	PX26d	BLISTER	1
C5W	STANDARD	-	E009LL-2B	12	5	SV8,5-8	BLISTER	2
C10W	STANDARD	-	E023SD-2B	12	10	SV8,5-8	BLISTER	2
W1,2W	STANDARD	-	E012SD-2B	12	1.2	W2x4.6d	BLISTER	2
W3W	STANDARD	-	E021SD-2B	12	3	W2.1x9.5d	BLISTER	2
W5W	STANDARD	-	E001LL-2B	12	5	W2.1x9.5d	BLISTER	2
WY5W	STANDARD	GELB	E016SD-2B	12	5	W2.1x9.5d	BLISTER	2
W16W	STANDARD	-	E011SD-2B	12	16	W2.1x9.5d	BLISTER	2
W21W	STANDARD	-	E020SD-2B	12	21	W3x16d	BLISTER	2
W21/5W	STANDARD	-	E010SD-2B	12	21/5	W3x16q	BLISTER	2
P21W	STANDARD	-	E003LL-2B	12	21	BA15s	BLISTER	2
P21W	STANDARD	GELB	E028SD-2B	12	21	BA15s	BLISTER	2
P21W	STANDARD	-	E024SD-2B	24	21	BA15s	BLISTER	2
PY21W	STANDARD	GELB	E005LL-2B	12	21	BAU15s	BLISTER	2
P21/4W	STANDARD	-	E025SD-2B	12	21/4	BAZ15d	BLISTER	2
P21/5W	STANDARD	-	E004SD-2B	12	21/5	BAY15d	BLISTER	2
R5W	STANDARD	-	E007LL-2B	12	5	BA15s	BLISTER	2
R5W	STANDARD	-	E015SD-2B	24	5	BA15s	BLISTER	2
R10W	STANDARD	-	E014LL-2B	12	10	BA15s	BLISTER	2
T4W	STANDARD	-	E018SD-2B	12	4	BA9s	BLISTER	2